

ΕΛΟΤ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ
(Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές)

Έκδοση/ Τροποποίηση :	01/00
Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :	N. Σκορδαράς
Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συμβουλίου Πιστοποίησης :	Συμβούλιο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ
Ημερομηνία σύνταξης/ τροποποίησης :	2003-04- 04
Ημερομηνία έγκρισης:	2003-05-20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. ΓΕΝΙΚΑ	3
2. ΟΡΙΣΜΟΙ	3
3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	4
5. ΑΙΤΗΣΗ	4
6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	4
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	7
8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	9
10. ΣΗΜΑΝΣΗ	10
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΠ Ε.01
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :	ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αυτός ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πιστοποίησης με την υπ' αριθμ. 69-03/2003-04-17 απόφασή του, εκδίδεται σε εφαρμογή της Υ.Α. 22792/509/26-06-98, ΦΕΚ 708/Β/13-7-98 « Διαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Α.Ε.» αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης στους Εξοπλισμούς Παιχνιδότοπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α..

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές)

Εξοπλισμός και κατασκευές περιλαμβανομένων μερών και κατασκευαστικών στοιχείων με τα οποία ή πάνω στα οποία μπορεί να παίζουν παιδιά, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, είτε ατομικά είτε ομαδικά σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές παιχνιδιού που μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.

2.2. Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η γραπτή τεκμηρίωση του παραγωγού που αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα / προϊόν(η ύπαρξή του είναι προαιρετική).

2.3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται με βάση τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού αλλά και των σχετικών Ελληνικών ή /και Ευρωπαϊκών Προτύπων και βεβαιώνει τη συμμόρφωση της επιχείρησης και του προϊόντος της με τις απαιτήσεις αυτές.

2.4. Σήμα

Προστατευόμενο σύμβολο που ισχύει με βάση το πιστοποιητικό ελέγχου.

2.5. Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου

Αμερόληπτος φορέας που διαθέτει την απαραίτητη αρμοδιότητα και υπευθυνότητα για την χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

2.6. Εσωτερικός έλεγχος

Έλεγχοι και μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τον παραγωγό στις εγκαταστάσεις του.

2.7. Εξωτερικός έλεγχος

Έλεγχοι και μετρήσεις που πραγματοποιούνται από εξωτερικό ανεξάρτητο εργαστήριο.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτός ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης στους Εξοπλισμούς Παιχνιδότοπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όργανο διαχείρισης του Συστήματος Πιστοποίησης των Εξοπλισμών Παιχνιδότοπων είναι το Συμβούλιο Πιστοποίησης ή ειδική κλαδική επιτροπή που αυτό θα συγκροτήσει, εάν κριθεί αναγκαίο(άρθρο 3 της Υ.Α. 22792/509/26-06-98).

5. ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ, σε έντυπο που χορηγείται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης / Εργαστηρίων .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :

- Περιγραφή του(ων) προϊόντος(ων), την πιστοποίηση του(ων) οποίου(ων) ζητά ο παραγωγός (προέλευση και χαρακτηριστικά υλικών που συμμετέχουν στη σύνθεση του τελικού προϊόντος, χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του προϊόντος κλπ).
- Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της μονάδας παραγωγής , καταλόγους του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων, πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 9001) και Εγχειρίδιο Ποιότητας, (εάν ο ενδιαφερόμενος εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας).
- Αντίγραφα Βεβαιώσεων Ελέγχου του Τμήματος Παιχνιδιών Παιχνιδότοπων ή άλλου αναγνωρισμένου από τον ΕΛΟΤ φορέα.
- Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους.
- Συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση μπορεί να ζητήσει ο ΕΛΟΤ, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση.

6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

6.1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει εξοπλισμούς παιχνιδότοπων σταθερής ποιότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήματος Α και στον παρόντα Κανονισμό.

6.2 Διαδικασία

Ο αρχικός έλεγχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- α) Αρχική επιθεώρηση
- β) Αρχικές δοκιμές

Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται στη μονάδα παραγωγής.

Οι αρχικές δοκιμές διενεργούνται για κάθε προϊόν του οποίου ζητείται η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήματος Α.

Για τις ανάγκες αυτού του Κανονισμού ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Τύπος(όργανο) : Εξοπλισμός παιχνιδότοπου συγκεκριμένης κατασκευής και προοριζόμενης χρήσης(π.χ. τσουλήθρα, τραμπάλα, μύλος, κούνια κ.λ.π.)

Ένας τύπος μπορεί επίσης να αποτελεί σύνθεση ενός ή περισσότερων οργάνων (π.χ. σύνθετο όργανο από τσουλήθρα, εξέδρα, πύργο κ.λ.π.).

Οικογένεια: συγκεκριμένο σύνολο συστατικών στοιχείων των Εξοπλισμών Παιχνιδότοπων, με καθορισμένη μορφή και διαστάσεις, όπως π.χ. προστατευτικά κιγκλιδώματα, στηθαία, σκάλες, πατάρια, δικτυωτά αναρρίχησης κ.α.

6.2.1 Αρχική επιθεώρηση

Η Διεύθυνση Εργαστηρίων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, αξιολογεί, αν υπάρχει, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του παραγωγού

Εφόσον το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ ή άλλο φορέα μέλος του IQNET, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός δεν εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τότε η επιθεώρηση γίνεται επιπλέον με βάση το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Β, το οποίο βασίζεται σε μέρος των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2000 .

6.2.2 Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης

Η αξιολόγηση της αρχικής επιθεώρησης γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων (ΠΠ Ε.01) παράγραφος 2.4.

6.2.3 Αρχικές δοκιμές

6.2.3.1 Αρχικές δοκιμές ελέγχου

Οι δοκιμές / μετρήσεις / έλεγχοι εκτελούνται σε καινούργια δείγματα προϊόντος από τους τεχνικούς του Τμήματος Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων(ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ. Τα προς δοκιμή προϊόντα μπορούν να είναι εγκατεστημένα στο χώρο παραγωγής ή σε παιχνιδότοπο, από τον ενδιαφερόμενο. Στα προϊόντα αυτά εκτελούνται όλες οι προβλεπόμενες παρακάτω δοκιμές.

6.2.3.1.1 Ελεγχόμενα χαρακτηριστικά

α) Φυσικά και Χημικά χαρακτηριστικά

- α.1 Αντοχή στη διάβρωση
- α.2 Αντοχή σε προσβολή από βακτήρια/μύκητες(σάπισμα)
- α.3 Απουσία τοξικών στοιχείων
- α.4 Ευφλεκτότητα

β) Χαρακτηριστικά κατασκευής

- β.1 Ποιότητα επιφάνειας(σκληθρες, προεξέχοντα εξαρτήματα, καμπυλότητα ακμών κ.λ.π.)
- β.2 Χρησιμοποιούμενα υλικά
- β.3 Διαστασιακός έλεγχος
- β.4 Απουσία επικίνδυνων ανοιγμάτων ή εσφαλμένης συναρμολόγησης
- β.5 Καταλληλότητα υλικών σύνδεσης

γ) Μηχανικά χαρακτηριστικά

- γ.1 Δομική αρτιότητα(αντοχή σε στατικά φορτία)
- γ.2 Επιφάνειες πρόσκρουσης(υλικά για την απορρόφηση των κρούσεων)

Τα πρότυπα στα οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις καθώς και οι μέθοδοι δοκιμών που εφαρμόζονται αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

6.2.3.1.2 Έκταση δοκιμών – Δειγματοληψία

Από ένα σύνολο **Τύπων(οργάνων)** ή μιας **Οικογένειας** λαμβάνονται τα παρακάτω δείγματα προϊόντος :

- Δοκιμές α.1 – α.4 της παραγράφου 6.2.3.1.1.

Ένα (1) δείγμα από κάθε είδος υλικού (ξύλο, μέταλλο, πολυμερές) ή χρώματος

- Δοκιμές β1 – β5, γ1 – γ2 της παραγράφου 6.2.3.1.1.

Ένα (1) δείγμα από κάθε τύπο, στο οποίο θα διενεργούνται οι δοκιμές που αντιστοιχούν σ' αυτό.

Μία σειρά δειγμάτων προορίζεται για τη διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών από τους Τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών & Παιχνιδότοπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ στο χώρο παραγωγής. **Δειγματοληψία επίσης μπορεί να γίνει και κατά το στάδιο των δοκιμών του εγκαταστημένου εξοπλισμού.** Σε περιπτώσεις αστοχίας σε κάποια από τις δοκιμές αυτή διενεργείται εκ νέου παρουσία εκπροσώπων του παραγωγού και του ΕΛΟΤ σε νέο δείγμα.

6.2.3.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αρχικών δοκιμών

Τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργούνται από τεχνικούς εξωτερικού εργαστηρίου θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων (Παράρτημα Α). Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις, τότε επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη δοκιμή σε νέο δείγμα.

Αν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επανάληψη των δοκιμών αυτών δεν είναι ικανοποιητικά, τότε επαναλαμβάνονται όλες οι δοκιμές από την αρχή.

Ο παραγωγός κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής του εξοπλισμού και οπωσδήποτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών καταρτίζει τεχνικό φάκελο με περιεχόμενα τα αναφερόμενα στην § 6 του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1176-1 καθώς και με όποια άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια απαιτείται.

6.2.3.3. Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου

Εφόσον τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, για κάθε τύπο ή οικογένεια που παράγεται.

7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

7.1 Σύνθεση προϊόντος

Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει τον ΕΛΟΤ κάθε φορά που αλλάζει τη σύνθεση (υλικά, μορφή) των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί.

7.2 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Είναι απαραίτητο ο παραγωγός των προϊόντων, για τα οποία ζητείται πιστοποίηση, ή να εφαρμόζει (αποδεκτό σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1) σύστημα διαχείρισης ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής τους ή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β.

7.3 Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός

Η σταθερότητα της συμμόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται με τις δοκιμές που διενεργεί σύμφωνα με τα παρακάτω :

- Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά (α1 – α4)

Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον **μία φορά** το έτος για τους τύπους και **δύο φορές** το έτος για την οικογένεια όταν ο αριθμός αυτών υπερβαίνει τα 100 κομμάτια.

- Χαρακτηριστικά κατασκευής (β1 – β5)

Ελέγχονται για κάθε τύπο, τουλάχιστον μία φορά το **εξάμηνο** και **δύο φορές** το έτος για την οικογένεια όταν ο αριθμός αυτών υπερβαίνει τα 100 κομμάτια.

- Μηχανικά χαρακτηριστικά (γ1)

Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια μία φορά το έτος

Οι δοκιμές που απαιτούνται από τους παραπάνω ελέγχους ($\alpha 1 - \alpha 4$), ($\beta 1 - \beta 5$) εκτελούνται εντός της εταιρίας από τον παραγωγό ή/και από το ΤΠΠ . Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών καταχωρούνται ομαδοποιημένα κατά χρονική περίοδο, παρτίδα και είδος δοκιμής σε έντυπα δοκιμών, τα οποία παραμένουν στο χώρο της εταιρίας για χρήση από τον ΕΛΟΤ και την εταιρία .

Οι μέθοδοι δοκιμών καθώς και οι αποδεκτές τιμές των χαρακτηριστικών είναι σύμφωνες με αυτές που ορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1 Αντικείμενο

Αντικείμενο των ελέγχων είναι :

- α) η επιθεώρηση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (αν εφαρμόζει η εταιρία) ή των απαιτήσεων του Παραρτήματος Β μία φορά το χρόνο,
- β) η συνεχής επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα πρότυπα (Παράρτημα Α)και τον παρόντα Κανονισμό,
- γ) η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
- δ) έλεγχος στον χώρο παραγωγής
- ε) έλεγχος σε εγκαταστημένο εξοπλισμό

8.2 Έλεγχοι

8.2.1 Εγκατάσταση

Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την αρχή της διαδικασίας ή κατά την ετήσια επιθεώρηση έλεγχοι των πιστοποιημένων προϊόντων πραγματοποιούνται από τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων του ΕΛΟΤ και κατά τη διάρκεια του έτους σε εγκαταστημένα όργανα παιχνιδότοπων, τη θέση των οποίων είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ κατά το στάδιο της παράδοσης – εγκατάστασης.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν έως και το σύνολο των προβλεπόμενων από τα πρότυπα δοκιμών εκτός εκείνων οι οποίες μπορεί να είναι καταστροφικές (π.χ. φορτία)

Ο ΕΛΟΤ αποφασίζει ποιους εγκαταστημένους εξοπλισμούς θα ελέγξει με βάση κριτήρια που καθορίζονται από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΟΤ να επιλέξει να γίνει ο έλεγχος κατά το στάδιο της εγκατάστασης ή αργότερα. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της πιστοποίησης το ποσοστό ελέγχου των εγκαταστημένων οργάνων ανέρχεται έως 60%. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξουν ευρήματα κατά τον αρχικό χρόνο εφαρμογής το ποσοστό αυτό θα είναι έως 45% το δεύτερο χρόνο και αν εξακολουθεί η μη ύπαρξη ευρημάτων θα

είναι έως 30% το οποίο θα είναι και το τελικό επαναλαμβανόμενο ποσοστό καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού.

Έλεγχοι επίσης πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

8.2.2 Ετήσια επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διενεργείται μία φορά το χρόνο. Αντικείμενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.1.

8.2.3. Έλεγχος της παραγωγής

8.2.3.1. Συνεχής εσωτερικός έλεγχος

Η εταιρία διενεργεί ελέγχους των προϊόντων της σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.

8.2.3.2. Εξωτερικός έλεγχος

Δύο φορές το χρόνο, μία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας, οι τεχνικοί του ΤΠΠ πραγματοποιούν το σύνολο των δοκιμών που προβλέπονται στα πρότυπα σε δείγματα της παραγωγής με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων από το σύνολο των κωδικών που φέρουν το σήμα ποιότητας.

Ο παραγωγός υποχρεούται, σε κάθε αλλαγή μορφής ή υλικών της κατασκευής, να ενημερώνει τον ΕΛΟΤ και να συνεργάζεται με τους τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων του ΕΛΟΤ προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του νέου προϊόντος με τις απαιτήσεις των προτύπων του Παραρτήματος Α.

8.3 Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγματοποιούνται μετά την υπογραφή της σύμβασης

8.3.1 Παραγωγή

Τα αποτελέσματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων (Παράρτημα Α). Ιδιαίτερα στην περίπτωση του εξωτερικού ελέγχου κατά τον οποίο δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις των προτύπων, τότε επαναλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δοκιμές σε δείγματα της παραγωγής από τους τεχνικούς του ΕΛΟΤ. Ο αριθμός των δειγμάτων που θα επιλεγεί εξαρτάται από το είδος του σφάλματος

Αν και τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αυτών δοκιμών δεν είναι ικανοποιητικά, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα, τότε διενεργείται εκ νέου δειγματοληψία και εκτελούνται οι δοκιμές, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις των προτύπων.

Στην περίπτωση που και πάλι δεν ικανοποιείται κάποια απαίτηση **αποσύρεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης** του προϊόντος και επαναλαμβάνεται όλη η διαδικασία από την αρχή.

8.3.2 Εγκατάσταση

Στην περίπτωση ελέγχου εγκαταστημένου εξοπλισμού κατά την οποία εντοπιστούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων, κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού από τους τεχνικούς του ΤΠΠ, αυτές καταγράφονται και γνωστοποιούνται στον παραγωγό.

Ο παραγωγός υποχρεούται σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με την κρισιμότητα της απόκλισης) με την ομάδα των τεχνικών του ΤΠΠ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των προτύπων υλοποιώντας διορθωτικές ενέργειες για την άρση της απόκλισης.

Όταν η επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών για δύο (2) συνεχόμενες φορές δεν έχει θετικό αποτέλεσμα τότε **αποσύρεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης** το οποίο καλύπτει το συγκεκριμένο τύπο ή οικογένεια

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο δικαιούχος του Σήματος και του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήμανση όλης της παραγωγής των πιστοποιημένων προϊόντων του που θα διαθέσει στην αγορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος Κανονισμού.

10 ΣΗΜΑΝΣΗ

10.1 Περιγραφή του Σήματος

Το σήμα αποτελείται από το λογότυπο του ΕΛΟΤ και έχει την παρακάτω μορφή σε αναλογικές διαστάσεις:



10.2 Αναγραφή του Σήματος

Ο δικαιούχος μπορεί να αναγράφει το Σήμα που περιγράφεται στην παράγραφο 10.1. στη συσκευασία και στα δελτία αποστολής τα οποία αφορούν τα πιστοποιημένα προϊόντα, καθώς επίσης και σε υλικό προβολής.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Οι οικονομικοί όροι για την απονομή του Σήματος/Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, περιγράφονται στην παράγραφο 10 του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01.

11.2 Καθορισμός του γ (ΜΕΚ)

Το (γ) ορίζεται για το πεδίο εφαρμογής αυτού του Κανονισμού ίσο με 5 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**1. Χημικές Ιδιότητες**

ΕΛΟΤ EN 71.3 (1995) Ασφάλεια Παιχνιδιών: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων.

2. Μηχανικές και Κατασκευαστικές Ιδιότητες - Διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 1176-1: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1176-2: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 2: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τις κούνιες.

ΕΛΟΤ EN 1176-3: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τις τσουλήθρες.

ΕΛΟΤ EN 1176-4: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους αερόδρομους.

ΕΛΟΤ EN 1176-5: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 5: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους μύλους.

ΕΛΟΤ EN 1176-6: Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 6: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους ταλαντευόμενους εξοπλισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Απαιτήσεις Ποιότητας σύμφωνα με καθορισμένες παραγράφους του προτύπου ΕΛΟΤ EN 9001: 2000.