



## ΣΤΡΑΤÓΠΕΔΟ «ΠΕΔÍΟΥ ΆΡΕΩΣ»



Έκταση  
Διοικητική υπαγωγή  
**Άγνωστη**  
Δήμος Θεσσαλονίκης, 1<sup>ο</sup> Δημοτικό Διαμέρισμα



Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.1	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Αρχές 20ου αιώνα/Δεκαετία 1910



Περιγραφή

Έπικαλούμενος τους Ευ. Χεκίμογλου και Β. Μαυρομάτη, ο Δ. Τσιρόδης καταγράφει στο έργο του «Ο Λευκός Πύργος» (Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2000, σ. 92-93) ότι το Μάρτιο του 1911, λήφθηκε απόφαση να μεταφερθεί το τέμενος που βρισκόταν στον περιβόλο του Φρουρίου του Λευκού Πύργου στην «Πλατεία των Στρατώνων», ενώπιον της κατεδάφισης του περιτείχισματος του φρουρίου. Πάντα κατά την ίδια πρήγμα, τα μολυβδόφυλλα της στέγης και οι λαξευτοί λίθοι της ανωδόμησή του τεμένους χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση ενός νέου, ισόγειου λατρευτικού χώρου στην παρατάνυν δέση, με χαρακτηριστικό οβεκόρυφο ανοιγμάτα. Πρόκειται για τον σημερινό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, που στέκεται στη βορειοδυτική γωνία του Στρατοπέδου του Πεδίου Άρεως, διασκευασμένος από μουσουλμανικό σε χριστιανικό χώρο λατρείας μετά το 1923, χάρη στην προσθήκη του Ιερού στην ανατολικά. Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελεί και ο ορθογώνιος σε κάτουη νάρθηκας, καθώς και το κωδωνοστάσιο, η διάδα με την οποία ολοκληρώνεται η μορφή αυτού του σπάνιου δείγματος περικεντρου ναού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα μάλιστα με τον Β. Μαυρομάτη (Ημερολόγιο, Θεσσαλονίκη '98, 1997, σ. 28), η ιδιαιτερότητα αυτή ισχεί να κάνει με το γεγονός ότι ο αρχικός πυρήνας του κτίσματος αποτελεί αντιγραφή του τεμένους από τα υλικά του οποίου κτίστηκε.

Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.


Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Ανεξαρτήτως αξιολόγησης, λόγω ταύπισης με λατρευτικό χώρο: Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.2	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Στρατηγείο
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Αρχές 20ου αιώνα/Δεκαετία 1900



#### Περιγραφή

Υπερυψωμένος διώροφος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρισματος με ελαφρά προεξέχοντα τρίώροφο πυρήνα στο κέντρο και των δυο μακριών πλευρών και αντίστοιχα προεξέχουσες συμμετρικές διώροφες πτέρυγες στα άκρα. Οι τοιχοποιίες του έχουν κατασκευαστεί από πέτρα και ειδικά στο εσωτερικό του πρώτου και δεύτερου ορόφου από πλίνθους, οι δε στέγες του διαθέτουν ξύλινα φέροντα σκελετό με εξωτερική επένδυση κεραμιδιών γαλλικού τύπου, εκτός από τον κεντρικό πυρήνα, όπου τα ξύλινα στοιχεία αντικαταστάθηκαν με μεταλλικά στα πλαϊσια επισκευών μετά τους σεισμούς του 1978.

Ο εν λόγω πυρήνας αποτελεί αναμφίβολα το περισσότερο τονισμένο κομμάτι του κτίσματος, τόσο από αισθητική, όσο και λειτουργική άποψη. Το μέτωπο του προς τη λεωφόρο Στρατού εμπλουτίζεται με αξονικά ευθυγραμμισμένο προστώο, επάνω από το οποίο δημιουργείται κλειστός, και ακόμα ψηλότερα, ανοικτός εξώστης. Η τριμερής καθ' ύψος διάρεση αντιστοιχεί στους τρεις ορόφους του συγκεκριμένου τμήματος του κτηρίου και αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο χάρη στη διαμόρφωση κυφώσεων στη ζώνη του ισογείου, όπως και στο διαχωρισμό των επιμέρους σταθμών από ανάγλυφες οριζόντιες ταινίες. Το σύνολο επιστέφει περίτεχνο γείσο με φουρώσια καμπύλης διατομής το οποίο φέρει σημάδια, διάρρητο με μπαλούστρες επί της κύριας όψης, συμπαγής στις υπόλοιπες πλευρές. Το στηθαίο αυτό περιβάλλει τετράρχητη στέγη, ενώ στο κέντρο του προς την παρακείμενη οδό διακόπτεται από μπαροκίζον αέτωμα με καμπυλόφορμο περίγραμμα. Την εξωτερική επεξεργασία συμπληρώνουν, τέλος, αβαθείς παραστάδες, καθώς και τεσσερις καθ' ύψος σειρές παραθύρων με ανάγλυφα περιμετρικά στοιχεία που διαφοροποιούνται κατά στάθμη και μεγάλων διαστάσεων κεντρική είσοδος στο ισόγειο με ημικυλικό υπέρθυρο.

Οι παραπάνω ζώνες παραθύρων, όπως και οι αντίστοιχες οριζόντιες ταινίες και οι κυφώσεις στη ζώνη του ισογείου, στοιχειοθετούν τα συντακτικά των όψεων και των υπόλοιπων τμημάτων του κτηρίου, που οργανώνονται με απόλυτη συμμετρία προς τον κεντρικό άξονά του, με τη διαφορά ότι περιμετρικά των στεγών διαμορφώνεται εξολοκλήρου συμπαγής στηθαίο το οποίο στις στενές πλευρές των ακραίων πτερύγων συμπλέκεται με αετώματα. Οι ίδιες οι στέγες συνίστανται σε δύο συμμετρικές δίριχτης κατασκευές που επάνω από τις ακραίες πτέρυγες γίνονται τριρίχτες.

Η απόλυτη συμμετρία υπεισέρχεται και στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτηρίου, βασικά στοιχεία της οποίας αποτελούν, αρενάς, ο κεντρικός πυρήνας με το αξονικό ευθυγραμμισμένο προς την κύρια είσοδο μνημειακό κλιμακοστάσιο, και αιφέτερο, ο επιμήκης διάδρομος που διατηρεί κατά μήκος το κτήριο, ακριβώς στο κέντρο του. Εκατέρωθεν του διαδρόμου αυτού, παραπέσονται οι επιμέρους χώροι, απ' όπου τα αξιοπρόσεκτα στοιχεία δε λείπουν. Μαρμαροστρωμένα δάπεδα, ταμπλαδωτές και τοιχογραφημένες οροφές, περίτεχνα κουφώματα, θυρώματα και μεταλλικό κιγκλίδωμα στο κεντρικό κλιμακοστάσιο.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

#### Άξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Πέραν εκτίμησης - Προστατεύεται ήδη από το Υπουργείο Πολιτισμού ως "οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας" (ΥΑ Α/Φ31/23549/3080/16-06-1977, ΦΕΚ 718/B/30-07-1977).

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.3.1 - 2	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο θαλάμων οπλιτών (1), Στρατοδικείο (2)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1970



#### Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής ορθογωνικού πρισματος. Καλύπτεται με διρρήχτη στέγη, στα αετώματα της οποίας ανοιγονται ζέυγη συμμετρικών παραθύρων. Πρόκειται για στέγη σκυροδέματος, που επενδύεται εξωτερικά με κεραμίδια, ενώ προέρχεται ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Όμοιο συνδέει τα ελεύθερα άκρα των αετώματων της, που με τον τρόπο αυτό μοιάζουν να αυτονομούνται από τις υποκείμενες κατακόρυφες επιφάνειες. Οι τοιχοποιίες συνιστάνται σε φέρουσες λιθόδομές, που συνδυάζονται με δοκούς στηλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Στο κατώτερο τμήμα τους, διακρίνεται εξωτερικά η γνωριμη διαπλάτυνση που, σε συνδυασμό με συνεχή τανία ορθογωνικής διατομής, απομονώνει τη βάση έδρασης του κτηριακού όγκου.

Στην αισθητική πλευρά, μπορεί να γίνει λόγος για επίπεδες όψεις τις οποίες εμπλουτίζουν όμοια ορθογώνια παράθυρα, σε διάταξη ωστόσο αισητρά συμμετρική ως προς τον κεντρικό άξονα κάθε πλευράς. Ειδικά στην επιμήκη όψη όπου και η κεντρική είσοδος, ο άξονας αυτός τονίζεται ακόμα περισσότερο με την επί αυτού τοποθέτηση της κύριας θύρας, καθώς και των διδύμων κλιμάκων πρόσβασης σε αυτήν. Φτάνουμε, έτσι, σε ένα γεωμετρικά καθαρό, όσα και μορφολογικά λιπό αποτέλεσμα, που επηχειρείται και στον εσωτερικό χώρο.

Εγκάριος διάδρομος στο κέντρο του κτηρίου συνδέει την κύρια είσοδο με το κλιμακοστάσιο και εκατέρωθεν αυτού διατάσσονται οι επιμέρους χώροι.

Το συγκεκριμένα κτίσμα αποτελεί χαρακτηριστικό στρατιωτικό κτήριο το οποίο εντοπίζεται σε στρατόπεδα ολόκληρου του ελλαδικού χώρου, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, τόσο στο Στρατόπεδο Κόδρα, όσο και στο Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου (βλ. δελτίο καταγραφής στοιχείου ΜΑ 1.5). Στο στρατόπεδο του Πεδίου Άρεως καταγράφονται δυο δείγματα του, στα σχεδόν συμμετρικές θέσεις, εκατέρωθεν του κατά μήκος άξονα της στρατιωτικής εγκατάστασης και πλησίον των περιφραγμάτων της, για την ακρίβεια το νοτιότερο βρίσκεται επάνω στο εξωτερικό όριο, με πρόσωπο επί της οδού Καυντιζόγλου. Τα δύο κτήρια είναι απολύτως όμοια, ωστόσο πρόσφατες εργασίες ανακαίνισης στο βορειότερο κατέληξαν στον τονισμό των ποδιών των παραθύρων του με επίπεδες τανίες, όπως και στο μορφολογικό εμπλουτισμό των όψεών του με επάλληλες αυλακώσεις στο επίχρισμα, που σε συνδυασμό με διαφοροποιήσεις στον επιχρωματισμό, έχουν τονίσει τις οριζόντιες ζώνες των παραθύρων.

#### Κατάσταση διατήρησης

(ΠΑ 1.3.1): Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές. (ΠΑ 1.3.2): Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμό, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.4	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Διοικητήριο (ΒΔ τομέας στρου, δυτικό τμήμα)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συγκροτήματος			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



#### Περιγραφή

Τριώροφος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογώνιου πρίσματος, με υπερυψωμένο ισόγειο. Καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη σκυροδέματος, που φέρει εξωτερικά κεραμίδια και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου. Ενιαία σε όλο το μήκος του τελευταίου, η στέγη διακόπτεται μόνο στο κέντρο της ανατολικής μακριάς πλευράς, λόγω παρεμβολής του ορθογώνιου κουβούκλου του κλιμακοστασίου, που με τη σειρά του καλύπτεται από τετράρριχτη στέγη, με κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τα φέροντα οργανισμό, αυτός συγκροτείται από πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων σπλισμένου σκυροδέματος τα οποία συμπληρώνουν πλινθοδόμες πλήρωσης.

Στο αισθητικό επίπεδο, η αυστηρή γεωμετρία του κτηριακού όγκου έρχεται να συνδυαστεί με τη λιτή διαμόρφωση των όψεων σε ένα αποτέλεσμα χαρακτηριστικό των πρόσφατων αναζητήσεων της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων. Σπις επιμήκεις πλευρές, τα μεγάλα ενιαία μέτωπα διατρυπώνται από τρεις καθ' ύψος σειρές ορθογώνιων παραθύρων, οι κατακόρυφες ζώνες των οποίων τονίζονται με αβαθή φανώματα. Αντίστοιχα φανώματα ορίζουν το πεδίο εγγραφής τριών επάλληλων παραθύρων στο κέντρο των στενών πλευρών.

Ολόκληρο το κτίσμα μοιάζει να εδράζεται σε βάση που απομονώνει τη ελαφρά υποχώρηση των τοιχοποιών κάτω από τη στάθμη του ισογείου. Η ζώνη αυτή διατρυπάται με τη σειρά της από από μακρόστενα παράθυρα, σε κατακόρυφη ευθυγράμμιση με τα υπερκείμενα ορθογώνια. Επίπεδο στέγαστρο σκυροδέματος τονίζει, τέλος, την κεντρική είσοδο. Έκκεντρα τοποθετημένη επί της δυτικής μακριάς πλευράς.

Ο συγκεκριμένος κτιριακός όγκος αποτελεί το δυτικό τμήμα συγκροτήματος που καταλαμβάνει τη βορειοδυτική γωνία του στρατοπέδου. Με το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος συνδέεται μέσω εγκάρσιου διαδρόμου.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συγροτήματος (ΠΑ 2.1) και συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιάίρεση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑ 1.5**

Στρατόπεδο **Πεδίου Άρεως**

Τίτλος στοιχείου


**Διοικητήριο (ΒΔ τομέας στρού, ανατ. τμήμα)**

Είδος στοιχείου

**Κτήριο - μονάδα συγκροτήματος**

Χρονολόγηση

**Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990**



Χρήση

**Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης σχηματισμών**



#### Περιγραφή

Σύνθετος κτηριακός όγκος αποτελούμενος από πυρήνα κάτωψης κατά προσεγγισή σχήματος διπλού ταφ με πεπλατουσμένο κορμό και από ζεύγος συμμετρικών υποστέγων, που εγγράφονται στο μεσοδιάστημα των κεραιών του ταφ. Τα εν λόγω υπόστεγα προεκτείνονται έξω από το ορθογώνιο περίγραμμα στο οποίο εγγράφεται ο κεντρικός πυρήνας και επιστέφονται με επίπεδη οροφή σκυροδέματος. Ο ίδιος ο πυρήνας αναλύεται στο διώροφο κορμό του ταφ (κάλυψη με ζεύγος τετράριχων στεγών σκυροδέματος) και στις συμμετρικές κεραίες του (τριώροφη στα δυτικά, διώροφη στα ανατολικά), των οποίων το κεντρικό τμήμα υπερυψώνεται (κάλυψη με τετράριχη στέγη σκυροδέματος, τρίρριχτη στέγης στα πλευρικά χαμηλώμενά τμήματα). Ο φέρων οργανισμός ολόκληρου του κτηρίου συγκροτείται από πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, που συμπληρώνεται με πλινθόδομες πλήρωσης.

Στο αισθητικό επίπεδο, η γεωμετρική καθαρότητα των επιμέρους όγκων συνδυάζεται με την αισθητή συμμετρική διάταξη τους σε ένα ογκώδες αποτέλεσμα με ενδιαφέρουσα εξωτερική κλιμάκωση. Από εκεί και πέρα, αξίζει να προσεχτεί τοπικά μόνο η διαμόρφωση των επιμέρους εξωτερικών μετώπων. Μία συμμετρική σύνθεση μακρόστενων φεγγιών σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη εμπλουτίζει την κατά τα άλλα επίπεδη ανατολική όψη, ενώ τετράδες αβαθών φανωμάτων υποδέχονται σε όλο τους το πλάτος ορθογώνια παράθυρα στον όροφο του κορμού του ταφ.

Ο συγκεκριμένος κτηριακός όγκος αποτελεί το ανατολικό τμήμα συγκροτήματος το οποίο καταλαμβάνει τη βορειοδυτική γωνία του στρατοπέδου. Με το δυτικό τμήμα του συγκροτήματος συνδέεται μέσω εγκάρσιου διαδρόμου.

#### Κατάσταση διατήρησης

**Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.**

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συγροτήματος (ΠΑ 2.1) και συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.6.1 - 5	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Στρατώνας (Α)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων			Χρονολόγηση	Αρχές 20ου αιώνα/Δεκαετία 1900



#### Περιγραφή

Κτιριακός όγκος σύνθετης μορφής, αποτελούμενος από κεντρικό διώροφο κυβοειδή πυρήνα και συμμετρικές πλευρικές πτέρυγες, ισόγειες, μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Το σύνολο διατάσσεται παράλληλα προς την κλίση του εδάφους, έτσι ώστε από τα δυτικά να προβάλλει υπερυψωμένο. Το διώροφο πυρήνα καλύπτει τετράρχητη στέγη, της δε ισόγειες πτέρυγες διώριχτη. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι στέγες προεξέχουν ελαφρά από το περίγραμμα του κτιριακού όγκου, εδραζόμενες σε συνεχές καμπυλόμορφο γείσο, που στο κατόπιν τημά του κλείνει με τανία πλίνθινων οδόντων. Οι στέγες συγκροτούνται από ζώνια φέροντα στοιχεία και εξωτερικά καλύπτονται με κεραμίδια γαλακικού τύπου, ενώ εσωτερικά δεν είναι όρατες, λόγω ύπαρξης ξύλινων νταμπιλωτών οροφών. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομες, που συνδέονται με πλίνθους στις εξωτερικές γωνίες και τις ακμές των ανοιγμάτων. Στο κατώπιν τημά τους, παραπρείται εξωτερικά η γνώριμη διαπλάνυση των συνδυασμών με συνεχή τανία από δυο διαδοχικά προεξέχουσες στρώσεις εμφανών πλίνθων, απομονώνει τη ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου.

Από αισθητική άποψη, τον τελευταίο χαρακτηρίζει η γεωμετρική καθαρότητα και η μορφολογική λιτότητα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται πλήρη απουσία διακοσμητικών στοιχείων. Στις όψεις του κεντρικού πυρήνα, αβαθείς παραστάδες από εμφανείς πλίνθους δημιουργούν σε συνδυασμό με την πλίνθινη τανία στη βάση των τοίχων και όμοια τανία στο ύψος των ποδιών των παραθύρων του ορόφου, ένα πλέγμα, στα φατνώματα του οποίου εγγράφονται αξονικά τοξωτά ανοιγμάτα, όλα με ανάγλυφη πλάσιο από εμφανείς πλίνθους και τονισμένα κλειδί. Όμως ανοίγματα διατάσσονται εν σειρά και σε ίσες αποστάσεις στις επιμήκεις όψεις των ισόγειων πτερύγων, που επιπρόσθeta στα ακραία τημάτα τους εμπλουτίζονται με ζευγή αβαθών πλίνθινων παραστάδων, σε μια απότομη οπτική απομόνωσης ακριών πτερύγων.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται πάντες των ορίων του στρατοπέδου. Στην αρχική μορφή της στρατιωτικής εγκατάστασης υπήρχαν πρόσθετα δείγματα του, που, όπως και τα διατηρούμενα, διατάσσονται κατά ζέυση εκατέρωθεν του κατά μήκος άξονα του στρατοπέδου, σε θέσεις απόλυτα συμμετρικές.

Μεταγενέστερες επεμβάσεις σε κάθε ένα από τα διατηρούμενα κτήρια έχουν προκαλέσει εντοπισμένες αλλοιώσεις (κυρίως μετατροπές παραθύρων σε θύρες, φραγή παραθύρων, τοποθέτηση στεγάστρων), ενώ και στα πάντες έχουν προστεθεί σε επαφή με τη στενή πλευρά τους προς την περιόραση ισόγειοι κτιριακοί όγκοι, ορθογώνιοι σε κάτωψη, με τρίφριχτη στέγη, που καλύπτεται από κεραμίδια. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια οπτικής σύνδεσης, στις όψεις των προσθήκων καταγράφεται απομίμηση των γεισών, παραστάδων και τοξιών ανοιγμάτων των αρχικών κτηρίων.

#### Κατάσταση διατήρησης

(1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4): Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές. (1.6.5): Καλή - Καταγράφονται μικρές κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.


#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, πολιτολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.7.1 - 5	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Στρατώνας (Β)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων			Χρονολόγηση	Αρχές 20ου αιώνα/Δεκαετία 1900



#### Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, τοποθετημένος παράλληλα προς την κλίση του εδάφους, έτσι ώστε από τα δυτικά να προβάλλει υπερψωμένος. Καλύπτεται με ενιαία δίφρυχη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτισμάτος, εδραζόμενη σε συνεχές καμπυλόμορφο γείσο. Στη βάση του τελευταίου, το κτίσμα περιτρέχει τανιά πλίνθινων οδόντων. Η στέγη συγκροτείται από ξύλινα φέροντα στοιχεία και εξωτερικά καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Εσωτερικά δεν είναι ορατή, λόγω ύπαρξης ξύλινων νταμπλαδώνων οροφών. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές, που συνδυάζονται με πλίνθους στις εξωτερικές γωνίες και τις ακμές των ανοιγμάτων. Στο κατώτερο τμήμα τους, παραπρέπει εξωτερικά η γνώμιμη διαπλάτυνση που, σε συνδυασμό με συνεχή τανιά από δύο διαδοχικά προεξέχουσες στρώσεις εμφανών πλίνθων, απομονώνει τη ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου.

Από αισθητικής πλευράς, κυριαρχούν η γεωμετρική καθαρότητα και η μορφολογική λιτότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζει κάθε έννοια διακοσμητικού στοιχείου. Σε μια απόπειρα διαβάθμισης των επιπέδων όψεων, ζεύγη αβαθών παραστάδων από εμφανείς πλίνθους στα άκρα και τετράδα επισης αβαθών παραστάδων από εμφανείς πλίνθους στο κέντρο της κάθε επιμήκους πλευράς επηκείρουν να δώσουν την εντύπωση κεντρικής και ακραίων πτερύμανων. Από εκεί και πέρα, τα μακριά εξωτερικά μέτωπα διατρυπώνται από συστοιχίες τοξωτών παραθύρων με ανάγλυφο πλαίσιο από εμφανείς πλίνθους και τονισμένο κλειδί.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται πέντε φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Στην αρχική μορφή της στρατιωτικής γεγκάτασης υπήρχαν πρόσθετα δείγματα του, που, όπως και τα διατρούμενα, διατάσσονταν κατά ζεύγη εκατέρωθεν του κατά μήκος άξονα του στρατοπέδου, σε θέσεις απόλυτα συμμετρικές.

Μεταγενέστερες επεμβάσεις σε κάθε ένα από τα διατρούμενα κτήρια έχουν προκαλέσει εντοπισμένες αλλοιώσεις (κυρίως μετατροπές παραθύρων σε θύρες, φραγή παραθύρων, τοποθέτηση στεγάστρων), ενώ με την εξαίρεση ενός, στα υπόλοιπα τέσσερα έχουν προστεθεί σε επαφή με τη στενή πλευρά τους προς την περίφραξη ισόγειο κτιριακού όγκου, ορθογώνιοι σε κάτωψη, με τρίγριχτη στέγη, που καλύπτεται από κεραμίδια. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια οπτικής σύνδεσης, στις οψίες των προσθηκών καταγράφεται απομίμηση των γείσων, παραστάδων και τοξωτών ανοιγμάτων των αρχικών κτηρίων.

#### Κατάσταση διατήρησης

(ΠΑ 1.7.1, ΠΑ 1.7.2, ΠΑ 1.7.3, ΠΑ 1.7.4): Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές. (ΠΑ 1.7.5): Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθορά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.8	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Διοικητήριο (ΒΑ τομέας στρατοπέδου)
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1980



Περιγραφή

Τετραώροφος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, τοπθετημένος παράλληλα προς την κλίση του εδάφους, έτσι ώστε από τα ανατολικά να προβάλλει τριώροφος υπερυψωμένος. Καλύπτεται με τετράριχη στέγη με εξωτερική επικάλυψη από κεραμίδια, ο δε φέρνεις οργανισμός του συγκροτείται από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, που συνδυάζονται με πλινθόδομές πλήρωσης. Το μορφολογικό του ενδιάφέρον αποδεικνύεται αυξημένο, σε σημείο που θα μπορούσε να γίνει λόγος για σπάνιο δείγμα αφομοιώσης αρχών του μεταπολεμικού μοντερνισμού σε στρατιωτικό κτήριο. Η αφομοιώση αυτή ζεκινά από τις επιμήκεις όψεις. Στης δυο χαμηλότερες στάθμες, τα εξωτερικά μέτωπα διαμορφώνονται με προβολή του φέρνοντα οργανισμού, στα διάκενα του οποίου εγγράφονται ορθογώνια υαλοστάσια επάνω σε χαμηλά στηθαία. Αντίθετα, στους δύο τελευταίους όροφους, τα φέρνοντα στοιχεία προβάλλονται πολύ λιγότερο, στο δε μεσοδιάστημά τους εγγράφονται αξονικά πρόσθετα υποστυλώματα, δημιουργώντας έναν πυκνότερο κάναβο σε σχέση με τη χαμηλότερες στάθμες. Τα διάκενα του κανάβου αυτού κλείνουν εκ νέου με υαλοστάσια -αυτή τη φορά μικρότερων διαστάσεων λόγω της πύκνωσης των υποστυλωμάτων- επάνω σε χαμηλά στηθαία. Εκείνο, όμως, που κυρίως διαφοροποιεί εξωτερικά τους δύο τελευταίους όροφους είναι η επένδυσή τους με πλέγμα περασιδών σκυροδέματος, τη βάση και την κορυφή του οποίου οριοθετούν συνεχή στηθαία σκυροδέματος, αναρτημένα από το πλέγμα. Οι περασίδες τοποθετούνται αξονικά προς τα στοιχεία του φέρνοντα οργανισμού, προβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ήδη τονισμένη στις όψεις κατασκευαστική δομή του κτηρίου. Περνώντας στις στενές πλευρές, η νότια όψη αποδεικνύεται επίτελη και μάλλον αδιάφορη μορφολογικά. Αντίθετα, η βόρεια όψη, επτηξεί να ακολουθήσει τη δίζυνη διαμόρφωση των μακρόστενων πλευρών, επιλέγοντας την προέξοχη των δύο τελευταίων ορόφων σε σχέση με τους χαμηλότερους. Την ίδια στιγμή, αξονικά τοποθετημένο υαλοστάσιο διατρέχει την όψη σε όλη της το ύψος, αφήνοντας εκατέρωθεν του ενιαία τυφλά μέτωπα. Η ενδιάφουσα αντίθεση της διαφανούς κατακόρυφης λωρίδας με τις συμπαγείς γειτονικές της επιφάνειες μεταφέρει στην όψη την υποδιάρεση των εσωτερικών χώρων, που συγκροτείται από το κεντρικό κλιμακοστάσιο, όπωσθεν του υαλοπετάσματος, και τις εκατέρωθεν αυτού αιθουσές, όποσθεν των τυφλών μετώπων. Το κλιμακοστάσιο αποτελεί με τη σειρά του την αφετηρία κεντρικού διαδρόμου, εκατέρωθεν του οποίου ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των εσωτερικών χώρων.

Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιάρεση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.9	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Πολεμικό Μουσείο
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Αρχές 20ου αιώνα/Δεκαετία 1900



**Περιγραφή**

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, με ελαφρώς προεξέχοντα στο κέντρο του εγκάρσιο διώροφο πυρήνα, μορφής επίσης ορθογωνικού πρίσματος. Επιπέφεται με τετράριχή στέγη, που τέμνει κάθετα και υπερκαλύπτει τη διρρήχτη στέγη του εγκάρσιου πυρήνα. Και οι δύο στέγες φέρουν εξωτερικά κεραμίδια, ενώ προεξέχουν ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου εδραζόμενες σε συνεχές γείσο από τρεις διαδοχικά προεξέχουσες στρώσεις πλίνθων. Ο φέρων οργανισμός συγκροτείται από λιθοδόμους με χρήση τοιβλών στις εξωτερικές γωνίες και τις ακμές των ανοιγμάτων. Οπλισμένο σκυρόδεμα πιθανολογείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια πρόσφατης ανακατασκευής των δαπέδων, αν όχι και της ιδιαίτερης στέγης, που στην αρχική της μορφή αποτελούνταν σήμερα από ζύλινα φέροντα στοιχεία.

Στις αισθητικό επόπεδο, κυριαρχούν η γεωμετρική καθαρότητα του κτηριακού όγκου και η απόλυτα συμμετρική διαμόρφωση των διμερών, που διατηρούνται επιμέρους μορφολογικών στοιχείων. Οριζόντιες τανίες από εμφανείς πλίνθους τονίζουν τις θέσεις των ορόφων, ενώ αρθρείς παραστάδες από το ίδιο υλικό τονίζουν τις γωνίες του κτηριακού όγκου σε όλο τους το ύψος. Στις απότομες επίπεδες επιπλάνεις, ανοίγονται δύο καθ' ύψος σειρές τοξωτών ανοιγμάτων με ανάλυψα πλαίσια από εμφανείς πλίνθους και τονισμένο κλειδί. Το αέτωμα του κεντρικού πυρήνα στην ανατολική όψη εμπλουτίζεται επιπρόσθετα με ανάγλυφη διακοσμητική σύνθεση, απόλυτα συμμετρικής μορφής. Εσωτερικά, οι πρόσφατες εργασίες ανακαίνισης για τη μετατροπή του κτηρίου σε μουσείο έχουν προσδώσει μια απολύτως νέα εικόνα, που διατηρεί ωστόσο την αντιληπτή ήδη από το εξωτερικό υποδιαιρέση του κτίσματος σε κεντρικό τμήμα, όπου η κεντρική είσοδος και το κλιμακοστάσιο, και συμμετρικές πλευρικές πτέρυγες.

**Κατάσταση διατήρησης**

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

**Αξιολόγηση στοιχείου**

Κτήριο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

**Εκτίμηση πλαισίου προστασίας**

Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 1.10	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο ξενώνων
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1980



#### Περιγραφή

Κτηριακός όγκος σύνθετης μορφής αποτελούμενος από: α) κεντρική πτέρυγα μορφής ορθογωνικού πρίσματος, τριώροφη με υπερψωμένο ισόγειο, και β) ζεύγος συμμετρικών και κάθετων προς την κεντρική πτερύγων, διώροφων με υπερψωμένο ισόγειο και μορφή επίσης ορθογωνικού πρίσματος. Οι ακραίες πτέρυγες καλύπτονται με τετράριχή στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το κτηριακό περίγραμμα, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα, η δε κεντρική με διρριχτή. Τόσο οι στέγες αυτές, που φέρουν εξωτερική επικάλυψη κεραμίδιων, όσο και τα δομικά στοιχεία των τριών πτερύγων, έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, που στην περίπτωση των δεύτερων συνδυάζεται με πλινθοδόμες πλάρωσης.

Στο αισθητικό επίπεδο, ενδιαφέρον προκαλεί τόσο η ιδιότητη άρθρωση και γεωμετρική κοθαρότητα των κτηριακών μονάδων, όσο και ο τρόπος διαμόρφωσης των επιμέρους όψεων. Στην κεντρική πτέρυγα, δύο επιπλλήξεις σειρές παραθύρων εγγράφονται στα φανώματα αβάθυντος πλέγματος οριζόντιων ταινιών και παραστάδων, με τον τελευταίο όροφο να επιφυλάσσει μια αξιοπρόσεκτη αντίθεση. Εδώ, τα συμπαγές μέτωπο των χαμηλότερων σταθμών αντικαθίσταται από το διάτρητο μέτωπο μιας στοάς, που στηρίζεται σε υποστυλώματα τοποθετημένα αξενίκα προς τις υποκείμενες παραστάδες. Στις πλευρικές πτέρυγες, δύο σειρές μακρόστενων αυτή τη φορά παραθύρων εγγράφονται στα φανώματα αβάθυντων πλαισίων που αντιστοιχούν στο περιγράμμα κάθε ορόφου. Σημειώνεται, τέλος, η μικρή υποχώρηση των τοιχοποιιών στη στάθμη κάτω από το ισόγειο, επιλογή που απομονώνει μια βάση έδρασης των υπερκείμενων ορόφων και στις τρεις πτέρυγες.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑ 1.11**

Στρατόπεδο **Πεδίου Άρεως**

Τίτλος στοιχείου


Διοικητήριο (ΝΔ τομέας στρου, δυτικό τμήμα)

Είδος στοιχείου

Κτήριο - μονάδα συγκροτήματος

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση

Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης σχηματισμών



#### Περιγραφή

Τριώροφος κτιριακός δύκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, με υπερυψωμένο ισόγειο και κάθετα προσκολλημένο στη βόρεια στενή πλευρά τριώροφο ορθογωνικό πυρήνα βοηθητικού κλιμακοστασίου. Καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη σκυροδέματος, που φέρει εξωτερικά κεραμίδια και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου. Ενιαία σε όλο το μήκος του τελευταίου, η στέγη διακόπτεται σε δύο μόνο σημεία: στο κέντρο της ανατολικής μακριάς πλευράς, λόγω παρεμβολής του ορθογώνιου κουβούκλου του κεντρικού κλιμακοστασίου, και στη βόρεια στενή πλευρά, λόγω παρεμβολής του κουβούκλου του βοηθητικού κλιμακοστασίου. Και τα δύο κουβούκλα καλύπτονται με τετράρριχτη στέγη, με κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Αναφορικά με το φέροντα οργανισμό, αυτός συγκροτείται από πλέγμα ορίζοντων και κατακόρυφων στοιχείων στοιλισμένου σκυροδέματος τα οποία συμπληρώνουν πλήθος θέσης. Στο αισθητικό επίπεδο, η αυστηρή γεωμετρία του κτιριακού δύκου την οποία εμπλουτίζει τοπικά η κάθετη προσκόλληση του υψηλού πυρήνα του βοηθητικού κλιμακοστασίου, έρχεται να συνδυαστεί με τη λιπή διαμόρφωση των δύμεων σε ένα αποτέλεσμα χαρακτηριστικό των πρόσφατων αναζητήσεων της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων. Στις επιμήκεις πλευρές, τα μεγάλα ενιαία μέωπα διατρυπώνται από τρεις καθ' ύψος στειρές μακρόστενες παραθύρων, οι ορίζοντες ζώνες των οποίων τονίζονται με γραμμές στο επίγειο. Επάλληλα μακρόστενα παράθυρα με αικόνια μικρότερο ύψος ανοίγονται αποκλειστικά στις γωνίες του κτιριακού δύκου, ενώ συστοιχία εκ νέου μακρόστενων ανοιγμάτων διατρυπάται από επάλληλα ανοίγματα σε διάταξη λωρίδων, που φράσονται με υαλόπουβλα, επαυξάνοντας την αντίθεση με το κεντρικό τμήμα του κτηρίου. Επίπεδο στέγαστρο σκυροδέματος τονίζει, τέλος, την κεντρική είσοδο, έκεντρα τοποθετημένη επί της δυτικής μακριάς πλευράς.

Το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελεί το δυτικό τμήμα συγκροτήματος που καταλαμβάνει τη νοτιοδυτική γωνία του στρατοπέδου. Με το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος συνδέεται μέσω εγκάριου διαδρόμου. Στη στάθμη του ισογείου, ο διάδρομος αυτός έχει μορφή ανοιχτής στοάς, ενώ αντιθέτω στον πρώτο και δεύτερο όροφο κλείνει με συμμετρικά υαλοστάσια.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συγκροτήματος (ΠΑ 2.2) και συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδομιαίρεση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑ 1.12**

Στρατόπεδο

Πεδίου Άρεως

Τίτλος στοιχείου


Διοικητήριο (ΝΔ τομέας στρου, ανατ. τμήμα)

Είδος στοιχείου

Κτήριο - μονάδα συγκροτήματος


Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση

Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης σχηματισμών



#### Περιγραφή

Σύνθετος κτιριακός όγκος αποτελούμενος από διώροφο πυρήνα μορφής ορθογωνικού πρίσματος, στην νοιονατολική γωνία του οποίου προσκολλάται χαμηλότερος κτιριακός όγκος με κάτοψη σχήματος Γ, επίσης διώροφος. Ο κεντρικός πυρήνας καλύπτεται με τετράριχτη στέγη σκυροδέματος, που φέρει εξωτερικά κεραμίδια και προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμά του. Αντίστοιχης κατασκευής στέγες καλύπτουν το τμήμα με κάτοψη σχήματος Γ, ποι συγκεκριμένα μια τριφρίχτη και μια μονόριχτη στέγη που τέμνονται κάθετα. Ο φέρων οργανισμός συγκροτείται από πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων στολισμένου σκυροδέματος τα οποίοι συμπληρώνουν πλινθοδόμες πλήρωσης.

Στο αισθητικό επίπεδο, το κτίσμα πειθαρχεί απόλυτα στην αυστηρή γεωμετρικότητα και μορφολογική λιτότητα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, με τις επίπεδες όψεις του να αφήνονται τυφλές προς βορρά και πις υπόλοιπες να διατρυπώνονται από δύο καθ' ύψος σειρές μακρόστενων παραθύρων, οι οριζόντιες ζώνες των οποίων τονίζονται με γραμμές στο επίχρισμα.

Το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελεί το ανατολικό τμήμα συγκροτήματος που καταλαμβάνει τη νοτιοδυτική γωνία του στρατοπέδου. Με το δυτικό τμήμα συνδέεται μέσω εγκάρσιου διαδρόμου, για τη μορφή του οποίου, βλέπε δελτίο καταγραφής στοιχείου ΠΑ 1.9.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συγκροτήματος (ΠΑ 2.2) και συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑ 2.1**

Στρατόπεδο **Πεδίου Άρεως**

Τίτλος στοιχείου


[Συνκρότημα βορειοδυτικής γωνίας στρού]

Είδος στοιχείου

[Κτιριακό συγκρότημα]

Χρονολόγηση

[Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990]



Συστατικά μέρη  
στοιχείου

[Κτήρια: (ΠΑ 1.4), (ΠΑ 1.5)]



#### Περιγραφή

Η βορειοδυτική γωνία του στρατοπέδου του Πεδίου Άρεως καταλαμβάνεται από ένα μεγάλης κλίμακας κτιριακό συγκρότημα, σύνθετη δυο επιμέρους κτιριακών όγκων με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ογκοπλασία, τόσο σε επίπεδο μονάδας, όσο και συνόλου. Προς τα δυτικά, ο τριώρφος μονολιθικός επιμήκης όγκος με τη χαρακτηριστική λιπότητα στις όψεις, που εν τέλει, όμως, δεν αποδεικνύονται απόλυτα αδιάφορες, χάρη στη ρυθμική διάτρηση σε τρεις σειρές καθ' ύψος από ισομεγέθη παράθυρα και τον τονισμό των κατακόρυφων ζωνών των ανοιγμάτων με αβαθή φανάριμα. Στα ανατολικά, ένας ιδιαίτερα σύνθετος κτιριακός όγκος, μακρόν ο μεγαλύτερος στο χώρο του συγκεκριμένου στρατοπέδου. Η κάτων του πυρήνας του θα μπορούσε με τη μέγιστη ακρίβεια να περιγραφεί ως έχουσα σχήμα διπλού ταφ με πεπλατυσμένο κορμό. Ο κορμός αυτός διαθέτει το αυτό ύψος με τη δυτική πτέρυγα του συγκροτήματος, ενώ στην κεραίες του χαμηλώνει ελαφρά για να καταλήξει στο μονώροφο υπόστεγα που δημιουργούνται μεταξύ των κεραιών. Η ιδιότητα αυτή κλιμάκωση ενός κτηρίου τόσο μεγάλης κλίμακας, αυστηρά συντεταγμένου με τη συμμετρία και τη μορφολογική λιπότητα που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική των στρατιωτικών κτηρίων, αντιπαραβαλόμενη στη μονολιθικότητα και τον ξεκάθαρα διαφορετικό τρόπο επεξέργασίας των όψεων της δυτικής πτέρυγας, αναδεικνύει μια αξιοπρόσεκτη σύνθεση, το μεσοδιάστημα της οποίας καταλαμβάνει διώροφη στοά, ανοικτή στο ισόγειο και υαλοφρακτή στον όροφο, για τη σύνδεση των δύο μονάδων.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.


#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτιριακό συγκρότημα με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελές συγκρότημα και ως τμήμα συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελυφών και εσωτερικής διαρρύθμισης. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

Ένδειξη στοιχείου	ΠΑ 2.2	Στρατόπεδο	Πεδίου Άρεως	Τίτλος στοιχείου	Συγκρότημα νοτιοδυτικής γωνίας στρού
Είδος στοιχείου	Κτιριακό συγκρότημα			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



#### Περιγραφή

Αντιδιαμετρικά προς το συγκρότημα της βορειοδυτικής γωνίας του στρατοπέδου του Πεδίου Άρεως, αυτή τη φορά στη νοτιοδυτική γωνία, βρίσκεται ένα αντίστοιχο από άποψη ογκοπλαστικής άρθρωσης συγκρότημα, αν και σαφώς μικρότερου μεγέθους. Το δυτικό τμήμα αποτελεί και σε αυτήν την πλευρά ένας επιμήκης τριώροφος μονολιθικός κτιριακός όγκος, με όψεις λιτές, αλλά όχι απόλυτα αδιάφορες, χάρη στη ρυθμική επανάληψη σε τρεις καθ' ύψος σειρές μακρόστενων παραθύρων και τον τονισμό των οριζόντιων ζωνών τους με γραμμές στο επίχρισμα. Νέο στοιχείο έρχεται να αποτελέσει ο κτιριακός όγκος του βοηθητικού κλιμακοστασίου, που προσκολλάται έκκεντρα στο βόρειο σκόρο του τριώροφου κτηρίου. Ελαφρά ψηλότερος, αλλά και με καταφανώς διαφορετική διαμόρφωση στις όψεις, αναφέρει προς σημγή τη μονολιθικότητα του επιμήκους κτίσματος με μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.

Το ανατολικό τμήμα του συγκρότηματος συνίσταται σε διώροφο κτιριακό όγκο με κάτωψη σχήματος Γ. Ήδη από αυτό το επίπεδο, διαφαίνεται μια απόκλιση από την αυστηρή συμμετρία που χαρακτηρίζει το αντιδιαμετρικό συγκρότημα της βορειοδυτικής γωνίας, όπως και γενικότερα την αρχιτεκτονική των στρατιωτικών κτηρίων, απόκλιση που επεκτείνεται με την έκκεντρη και όχι αρνική τοποθέτηση της ενδιάμεσης τριώροφης κατασκευής σύνδεσης των δύο πτέρυγών. Οι διαφορές με το συγκρότημα της βορειοδυτικής γωνίας δε σταματούν, όμως, εδώ. Το ανατολικό τμήμα προβάλλει τώρα σχετικά συμπαγές, αρκούμενο σε μια μάλλον δυσδιάκριτη κλιμάκωση στη στάθμη των στεγών. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται απότερη οπική σύνδεσης του με τη δυτική πτέρυγα σε επίπεδο επιμέρους μορφολογικών στοιχείων, μέσω της υιοθέτησης παραθύρων με όμοιες αναλογίες και του τονισμού των οριζόντιων ζωνών των ανοιγμάτων. Εν κατακλείδι, οι δύο πτέρυγες, διαφορετικές στο ογκοπλαστικό επίπεδο, αλλά συγγενικές αυτή τη φορά στα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, συγκροτούν ένα ακόμα αξέλογο σύνολο, με ενδείξεις αναγνώρισης μιας από τις πρόσφατες αναζήτησεις της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτιριακό συγκρότημα με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελές συγκρότημα και ως τμήμα συνόλου (ΠΑ 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης έως προστασία κελύφους. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

Ένδειξη στοιχείου **ΠΑ 3.1**

Στρατόπεδο **Πεδίου Άρεως**

Τίτλος στοιχείου


**Κτιριακό σύνολο στρατοπέδου Πεδίου Άρεως**

Είδος στοιχείου

**Κτιριακό σύνολο**

Χρονολόγηση

**Αρχές - τέλη 20ου αιώνα/Δεκατίες 1900 - 1990**



Συστατικά μέρη  
στοιχείου

**Κτήρια: (ΠΑ 1.1), (ΠΑ 1.2), (ΠΑ 1.3-1.2), (ΠΑ 1.6.1-5), (ΠΑ 1.7.1-5), (ΠΑ 1.8), (ΠΑ 1.9), (ΠΑ 1.10), Κτιριακά συγκροτήματα: (ΠΑ 2.1), (ΠΑ 2.2)**



#### Περιγραφή

Μέσα στα όρια του στρατοπέδου του Πεδίου Άρεως, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού δυναμικού μιας από τις παλιότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, συμπληρωμένο με νεότερες κατασκευές που αναδεικνύουν το χώρο σε ένα ιδιότυπο «μουσείο» της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων για τη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα. Πυρήνας του στρατοπέδου παραμένει από συγκρότησή του περί το 1900 ο κεντρικός ορθογώνιος αδόμητος χώρος, μια έκταση που θεωρούσαμε χωρίς αντίτοιχο ως πρός το μέγεθός και την κεντρικότητά της στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια έκταση, που αν και στο κέντρο της πόλης, απομονώνεται ηχητικά από τις οχλήσεις του, συνιστώντας το ιδανικό κέντρο ενός μοναδικού ιστορικού περιβάλλοντος.

Γύρω από τον κεντρικό χώρο, εξακολουθεί να διατάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των λιθόκτιστων κατασκευών της τελευταίας φάσης της Οθωμανικής κυριαρχίας και συγκεκριμένα ο γωνιακός περικέντρος ναΐσκος του Αγίου Κωνσταντίνου, το επιβλητικό Στρατηγείο, το αντιδιαμετρικό κτήριο που φιλοξενεί σήμερα το Πολεμικό Μουσείο, και ενδιάμεσα, σε αυστηρά συμμετρικά παράθαξη εκατέρωθεν της αδόμητης έκτασης, οι χαρακτηριστικοί επιμήκεις στρατώνες, μονάδες όμοιες οι οποίες εναλλάσσονται ως προς την ύπαρξη ή μη κεντρικού διώρουφου πυρίνα. Αν και ακρωτηριασμένη, η μοναδική αυτή σύνθεση στρατιωτικών κτηρίων έφεσε στις μέρες χωρίς να υπολείπεται σε ιστορική, τυπολογική, μορφολογική και κατασκευαστική αξία, καθώς τη θέση των αρχικών κτηρίων πήραν ενδιμφέρουσες νεότερες κατασκευές, που δεν αλλοιώσαν τη χαρακτηριστική παράταξη του κτιριακού δυναμικού αποκλειστικά γύρω από την κεντρική αδόμητη έκταση. Αναφέρομαστε στα δύο κτιριακά συγκροτήματα που καταλαμβάνουν τη βορειοδυτική και νοτοδυτική γωνία του στρατοπέδου, εκφάντεις πρόσφατων αναζητήσεων της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων μέσα από σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις, στα πλήρως αυτών διώρουφα λιθόκτιστα κτήρια που ορίζονται ως φορείς σκυροδέματος, δείγματα ενός στρατιωτικού κτηρίου που επαναλαμβάνεται αυτούσιο ήδη από τα μεσοπολεμικά χρόνια σε στρατόπεδα ανά ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, και ακόμα ανατολικότερα, στο κτήριο των Ξενώνων και στο νεότερο Διοικητήριο. Ένα από τα λίγα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δείγματα μεταπολεμικού στρατιωτικού κτηρίου που κλίνει προς το αρχιτεκτονικό ύφος του μοντερνισμού. Το μοναδικό αυτό σύνολο, που σε αντίθεση με το κτιριακό απόθεμα του Στρατοπέδου Καρατάσου, συγκεντρώνεται γύρω από έναν και μόνο κεντρικό χώρο, ολοκληρώνοντας διεσπαρμένα δέντρα μεγάλης ηλικίας, χαρακτηριστικά του κλήματος της Θεσσαλονίκης (ακακίες, πλατάνια, πεύκα, κυπαρισσιά, λιγυστρά), καθώς και μια ζώνη ψηλού πρασινού κατά μήκος του δυτικού ορίου του στρατοπέδου (κατά το πλείστον μεγάλης ηλικίας πεύκα). Επίσης, καταγράφονται τμήματα περιφράξης, αφενός, με περιτεχνά μεταλλικά κιγκλιδώματα πλήσιον του Στρατηγείου, πιθανότατα των αρχών του 20ου αιώνα, και αφετέρου, με δυσεύρετα σήμερα, ρομβοειδή τεμάχια σκυροδέματος στη βόρεια πλευρά.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή έως καλή, κατά μέσο όρο πολύ καλή. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτιριακό σύνολο με ιστορική, τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία, κατά τόπους εμπλουτισμένο και εξωτερικά πλαισιωμένο από αξιόλογο φυσικό περιβάλλον.

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Απόλυτη προστασία έως προστασία κελύφους, με περιθώρια περιορισμένης σύγχρονης δόμησης υπό όρους, με διατήρηση αδόμητου του κεντρικού ελεύθερου χώρου και με συντήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.