

## ΚΥΤ: ΠΑΡΟΧΗ ΓΥΑΛΙΩΝ Ή ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Στο ΦΕΚ 1546B/17.10.2003 αναφέρεται:

1. Στο τέλος του άρθρου 11 του κανονισμού περίθαλψης του Κλάδου Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ, προστίθεται περίπτωση λ' που έχει ως εξής:

«λ. την παροχή διορθωτικών γυαλιών ή φακών επαφής. Το Ταμείο καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 100,00€ μετά την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης και τιμολογίου αγοράς οπτικού οίκου. Η αντικατάσταση αυτών γίνεται μετά την παρέλευση 2ετίας με εξαίρεση τα παιδιά μέχρι 14 ετών για τα οποία μπορεί να γίνει αντικατάσταση και πριν τη 2ετία εφόσον προκύπτει από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντα οφθαλμιάτρου ότι έχει μεταβληθεί η όραση τους ή αποδεδειγμένα αυτά έχουν καταστραφεί.

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τους φακούς επαφής. Το Ταμείο δεν καταβάλλει δαπάνη για την αγορά συντηρητικών υγρών φακών επαφής.

## ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτροδότηση των πλατειών και κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται θα γίνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης ότι αποπερατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση φορέα σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμένες από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή από Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων (Ε.Α.Υ.Α.). Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα κατά τόπους καταστήματά σας. (ΑΠ 52306/2003 ΥΠΕΧΩΔΕ)

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 308 Α/31-12-03 δημοσιεύθηκε ο Ν. 3212/2003 «Αδεια δόμησης, και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». Με το άρθρο 9 παρ. 6 του Κεφ. Β, του νόμου, ρυθμίζεται η δυνατότητα προσωρινής σύνδεσης με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και Ύδρευσης των αυθαίρετων κτισμάτων, και προωθείται η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

2. Σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 9 παρ. 6 και 23 παρ. 2 του Ν. 3212/03, η διαδικασία αφορά στα αυθαίρετα που έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (α) σχετικό έγγραφο μας, και τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-9-2003.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που αναφέρονται στο (α) σχετικό έγγραφο μας, τις πρόσθετες οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το (β) σχετικό έγγραφο και σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.

4. Η προθεσμία υποβολής λήγει δύο μήνες μετά την δημοσίευση του Ν. 3212/03, επομένως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 1-3-2004.

5. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στους οικείους Δήμους και Κοινότητες σύμφωνα με το (α) σχετικό έγγραφο μας και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θεωρούνται ότι αφορούν σε αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί πριν τις 30-9-2003, και δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των αιτήσεων. (εγκύκλιος 1/2004 ΥΠΕΧΩΔΕ)

## ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΕΚ

**3/Β/7-1-04 Απόφ.268/04** Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ).

**46/Β/16-1-04 Απόφ.Δ17α/06/2/Φ.2.5/04** Συγκρότηση επιτροπής μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ).

- Απόφ.Δ17α/07/2/Φ.2.5/04 Συγκρότηση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

- Απόφ.Δ17α/09/2/Φ.2.5/04 Συγκρότηση της επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

- Απόφ.Δ17α/08/2/Φ.2.5/04 Συγκρότηση του τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

- Απόφ.Δ17α/10/2/Φ.2.5/04 Συγκρότηση της επιτροπής μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ.

**17/Β/13-1-04 Απόφ.33364/03** Παράταση χρόνου ισχύος που καθορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 6 του Ν. 2874/00 "Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις".

**33/Β/16-1-04 Απόφ.187/03/04** Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Κουφαλιών.

**30/Β/15-1-04 Απόφ.33389/04** Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-64 ετών έτους 2004.

**64/Β/20-1-04 - Απόφ.1208/04** Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων, με τα δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες.

**1416/Δ/24-12-03 Απόφ.29/17023/ΠΣΚ/472/03** Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στην Περιοχή των Ο.Τ. 211 (Γ38α), 212 (Γ38β), 213 (Γ38γ), 214 (Γ38δ) της περιοχής "Ελπίδας" του Δήμου Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης.

# Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης

της Βασιλικής Μπόσκου, φοροτεχνικού του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και του καθαρού εισοδήματος των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ορίστηκαν ανώτεροι και κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων με το Π.Δ. 299/ 2003.

Οι συντελεστές αυτοί έχουν εφαρμογή από 1.1.2003 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος απόκτησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων εάν δηλαδή αυτά αποκτήθηκαν πριν ή μετά 1.1.2003. Η διενέργεια αποσβέσεως είναι υποχρεωτική.

- Τα ποσοστά αποσβέσεως αφορούν ετήσια απόσβεση.

Η απόσβεση αρχίζει από τον μήνα κατά τον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

- Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι 600 € δύναται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση που τέθηκαν σε λειτουργία ή χρησιμοποιήθηκαν.

- Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων αποσβένεται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση.

Συντελεστές απόσβεσης (επιλεκτικά για πάγια που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς)

Ανώτεροι - κατώτεροι για αξία:

1δ. Κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερος 5% κατώτερος 3%

Σημείωση: Από το ποσό της απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθ. 23 Κ.Φ.Ε. παρεχόμενη απόσβεση 10% ή 5% του ακαθάριστου εισοδήματος καταστήματος γραφείου κλπ.

2γγ. Επιβατικών αυτοκινήτων ανώτερος 15% κατώτερος 11%

2β. Φορητών αυτοκινήτων ανώτερος 20% κατώτερος 15%.

3α. Μηχανημάτων και λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χημείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη ανώτερος 20% κατώτερος 15%.

3β. Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανώτερος 30% κατώτερος 24%

3γ. Οικιακών συσκευών ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης με τους κατώτερο οριζόμενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης.

3αα. Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου κυτσοίδηροι, θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου ανώτερος 4% κατώτερος 2%

3ββ. Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου κυτσοίδηροι, θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνακό οικιακό σύστημα

ανώτερος 6,5% κατώτερος 4,5%

3γγ. Αυτόνομα θερμοτικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες

ανώτερος 5% κατώτερος 3%

4. Για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα εκατό τοις εκατό (100%).

Επομένως στις δαπάνες προς έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές ή έσοδα θα συμπεριληφθούν τα ποσά των αποσβέσεων των παγίων με τους νέους συντελεστές απόσβεσης.

Η επιλογή του ανώτερου ή κατώτερου είναι προαιρετική. Έχουν δηλαδή την δυνατότητα επιλογής. Η επιλογή του κατώτερου ή ανώτερου συντελεστή απόσβεσης αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι δεσμευτική μέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώρηση της δαπάνης απόσβεσης στα βιβλία εσόδων - εξόδων και στις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (Γβ. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ. 168) έτους 2003 ■